

Samn Forsyning ApS
Alrøvej 11
8700 Horsens

Sendt til mail@samn.dk

Afgørelse og offentliggørelse på kommunens hjemmeside af midlertidig udledning af oppumpet grundvand til Spongså

Odder Kommune meddeler hermed tilladelse til ansøgt udledning af oppumpet grundvand fra midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med flytning af pumpestation P29 på Chr. Petersensvej ud for Præstager til Spongså via eksisterende tæt ledning ved Saksild Strandfælled.

Tilladelse og vilkår fremgår af side 2

Tilladelsen meddeles med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens¹ § 28 stk. 1², jf. spildevandsbekendtgørelsens § 19, stk. 1³ om udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet.

Denne tilladelse omfatter ikke forhold, der behandles efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for at alle nødvendige tilladelser, godkendelser og eventuelle dispensationer er indhentet vedr. projektet.

Med venlig hilsen

Emma Petersen
Teknik og Miljø



20-10-2026
Sags Id. S2026-3154

Tlf. 2113 3888
Emma.petersen@odder.dk

Dok id. D2026-59947

Side 1/8

Miljø
Rådhusgade 3
8300 Odder



**ODDER
KOMMUNE**

¹ Bekendtgørelse nr. 1742 af 22.12.2025 af lov om miljøbeskyttelse <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2025/1742>

² § 28. Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet, jf. dog stk. 2.

³ § 19. Ansøgning om tilladelse efter § 28, stk. 1 og 2, i lov om miljøbeskyttelse, til udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet skal indsendes til kommunalbestyrelsen.

Vilkår

1. Tilladelsen omfatter alene udledning af oppumpet grundvand fra midlertidig grundvandssænkning ved etablering af pumpestation P29.
2. Grundvandssænkningen må kun finde sted i forbindelse med det ansøgte anlægsarbejde.
3. Den samlede udledte vandmængde må højst udgøre 15.000 m³.
4. Udledningen må maksimalt ske med 8,27 l/s.
5. Udledningen skal ske via den beskrevne tætte ledning med udløb til Spongså.
6. Der må ikke udledes vand med synligt indhold af olie, slam eller andre forurenende stoffer.
7. Hvis der konstateres tegn på forurening af det oppumpede vand, skal udledningen straks standses og Odder Kommune kontaktes.
8. I tilfælde af en ekstremvejrshændelse skal udledningen standses, så evt. skadevirkninger af overfladevand nedstrøms vandløbet ikke forværres af udledningen.
9. Der må ikke ske tilførsel af fast materiale til Spongs å, hvorfor der skal anvendes sugespidsfiltre eller lignende inden udledning til grøften.
10. Udledningen må ikke medføre erosion af bunden eller siderne af vandløbet.
11. Tilladelsen skal være tilgængelig på arbejdspladsen under hele anlægsperioden.

Projektbeskrivelse

I forbindelse med etablering af en ny cykelsti langs Chr. Petersensvej er det nødvendigt at flytte den eksisterende pumpestation ca. 25 meter mod sydvest fra den eksisterende placering på Chr. Petersensvej. Flytningen kræver der udføres en midlertidig grundvandssænkning.

Grundvandssænkningen forventes udført fra d. 17/11 – 10/12- 2026. Den samlede oppumpede vandmængde forventes at udgøre mellem 5.000 og 15.000 m³.

Det oppumpede grundvand udledes til Spongså via eksisterende tæt ledning etableret i forbindelse med Saksild Strandfælled. Den maksimale udledningsmængde er angivet til 8,27 l/s.

Tilledningspunktet til den tætte ledning ligger ved koordinater (UTM32):

- X = 577905
- Y = 6203626

Udløbet til Spongså har følgende koordinater (UTM32):

- X = 577831
- Y = 6202917

Jordforurening

Projektområdet ved den nye placering af pumpestation P29 er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at nærmeste V1- og V2-kortlagte arealer ligger mere end 900 meter fra

projektområdet. Afstandene er opmålt til henholdsvis ca. 904 m og ca. 942 m.

På baggrund af afstanden til kendte jordforureninger og projektets karakter vurderer Odder Kommune, at risikoen for oppumpning og udledning af forurenede grundvand er begrænset.

Okkerforhold

Ifølge ansøgningsmaterialet er projektområdet beliggende i et område klassificeret som okkerklasse IV. Der forventes derfor ikke risiko for okkerudledning som følge af den midlertidige grundvandssænkning.

Vurdering af vandkvalitet

Odder Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at stille krav om forudgående analyse af det oppumpede grundvand, idet projektområdet ikke er kortlagt efter jordforureningsloven, nærmeste V1- og V2-kortlagte arealer ligger mere end 900 m fra projektområdet, og der ikke foreligger oplysninger om potentielle forureningskilder i umiddelbar nærhed af graveområdet.

Dokumenter som grundlag for tilladelsen

- *Ansøgning om udledningstilladelse 5.2*
- *Bilag 1*
- *Bilag 2*
- *Bilag 3*
- *Bilag 4*

Partshøring

Et udkast til nærværende tilladelse har jf. forvaltningslovens⁴ § 19, stk. 1⁵ været i partshøring hos ansøger.

Ansøger er fremkommet med en bemærkning til høringsudkastet, om at der anvendes sugespidsfiltre til grundvandssænkningen, hvorfor yderligere hindring af fast materiale i udledningen er unødvendigt.

Odder Kommune er enig i vurderingen og har tilrettet vilkår 9 derefter.

Klagevejledning

Klageberettigede kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet ifølge § 91⁶ i Miljøbeskyttelsesloven.

Klagefristen er 4 uger fra tilladelsen bliver offentliggjort. Tilladelsen er offentliggjort på Odder Kommunes hjemmeside www.odder.dk den 20. oktober 2026.

Klagen skal ske skriftligt via Klageportalen på adressen <https://kpo.naevneneshus.dk/>. Her findes også vejledning til brugen af Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler klagen, når der er modtaget gebyrbetaling. Gebyret er fastsat til 900 kr. for private, og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder jf. § 18 i lov nr. 1715 af 27.12.2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet⁷. Indbetalingen sker med betalingskort samtidig med at klagen oprettes på Klageportalen. Nævnet betaler gebyret tilbage, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Klageberettiget er ansøgeren, Styrelsen for Patientsikkerhed og enhver, der må anses at have væsentlig, individuel interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer, som er nævnt i Miljøbeskyttelseslovens §§ 99⁸, 100⁹.

⁴ Bekendtgørelse nr. 433 af 22.04.2014 af forvaltningsloven <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2014/433>

⁵ § 19. Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne eller vurderingerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.

⁶ § 91. Medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, jf. dog § 92, kan kommunalbestyrelsens afgørelser og beslutninger efter loven eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet som behandler sagen i en af nævnets afdelinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-6, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Tilsvarende gælder for afgørelser truffet af miljøministeren efter regler udstedt i medfør af lovens § 7, stk. 1, nr. 8, lovens kapitel 4-6 og 9 a, afgørelser truffet i medfør af § 25 eller § 82 samt afgørelser efter § 70 a, § 70 b og § 72, når disse afgørelser vedrører sager efter regler udstedt i medfør af lovens § 7, stk. 1, nr. 8, lovens kapitel 4-6 og 9 a og afgørelser truffet i medfør af § 25 eller § 82.

Stk. 2. Afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen efter lovens § 58 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet som behandler sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Tilsvarende gælder for afgørelser truffet af miljøministeren efter lovens § 58 og afgørelser truffet i medfør af § 82, når disse afgørelser vedrører sager efter § 58.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 78, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på afgørelser i klagesager.

⁷ <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2016/1715>

⁸ § 99. Danmarks Fiskeriforening kan påklage kommunalbestyrelsens og ministerens afgørelser efter bestemmelserne i kapitel 4 og 5, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet.

Klages der over afgørelsen, bestemmer Miljø- og Fødevareklagenævnet, om tilladelsen må udnyttes eller om I skal vente, til sagen er afgjort.

Ønskes at indbringe afgørelsen for domstolene, skal det gøres, inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt, ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 101¹⁰.

Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder inden klagefristens udløb sker på ansøgers eget ansvar og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

Underrettede

- Ansøger, Samn Forsyning, mail@samn.dk
 - Att: Lene Nielsen, lni@samn.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Stk. 2. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage kommunalbestyrelsens og ministerens afgørelser efter bestemmelserne i kapitel 4 og 5, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer.

Stk. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage kommunalbestyrelsens og ministerens afgørelser, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt.

Stk. 4. Forbrugerrådet kan påklage kommunalbestyrelsens og ministerens afgørelser i det omfang, de er væsentlige og principielle.

⁹ **§ 100.** Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. § 76, stk. 1. Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. § 76, stk. 1, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

Stk. 2. Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser efter bestemmelserne i kapitel 3-5 og 9 a.

Stk. 3. Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser efter bestemmelserne i kapitel 3-5 og 9 a, når afgørelsen berører sådanne interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

Stk. 4. Lokale afdelinger af landsdækkende foreninger eller organisationer er ikke omfattet af bestemmelsen i stk. 1-3.

Stk. 5. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan til efterprøvelse af klageberettigelsen forlange, at foreningen eller organisationen fremsender vedtægterne.

¹⁰ **§ 101.** Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. For afgørelser meddelt efter kapitel 9 a er fristen dog 12 måneder. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Natura 2000

Ifølge habitatbekendtgørelsens¹¹ § 6¹² og § 7, stk. 6, punkt 5¹³ skal der, inden der meddeles tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Projektområdet ved Chr. Petersensvej og udløbspunkter er ikke placeret i eller i nærheden af et Natura 2000-område¹⁴. Der sker heller ikke direkte udledning til et Natura 2000-område. Det nærmest beliggende Natura 2000-område er nr. 59 Kysing Fjord. Natura 2000-området udgøres af fuglebeskyttelsesområde F30. Natura 2000-område nr. 59 ligger ca. 4 kilometer i luftlinje fra projektområdet.

Bilag IV-arter

Det fremgår af habitatbekendtgørelsens § 10¹⁵, at der ikke kan gives tilladelse, hvis det ansøgte, kan beskadige eller ødelægge naturlige yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter) eller ødelægge de plantearter, der ligeledes er optaget på bilag IV.

Der er ifølge arter.dk¹⁶ og naturdata¹⁷ på Danmarks Miljøportal registreret forekomst eller spor af flagermus og odder nedstrøms Spongs å.

Vedr. odder

Bilag IV-arten odder er registreret nedstrøms Spongs å med en observation. Den midlertidige udledning vurderes ikke at medføre en påvirkning på Odderes forekomst i området, idet udledningen er midlertidig og ikke vil påvirke vandløbs udformning, egenskaber og kvalitet.

Vedr. Flagermus

Udledningen vurderes ikke at påvirke flagermus direkte og ej heller deres levesteder.

Vedr. bilag IV-plantearter

I forhold til plantearter opført på habitatdirektivets bilag IV, litra b vurderer Kommunen, at der ikke sker påvirkning af disse som følge af projektet, da ingen af de syv plantearter er registreret i Odder Kommune og heller ikke vurderes at findes i projektområdet, da det udgøres af asfalterede veje samt slåede græsarealer.

¹¹ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21.08.2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2023/1098>

¹² § 6. Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 7, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

¹³ § 7. Stk. 6. Følgende sager efter miljøbeskyttelsesloven er omfattet af § 6: 5) Tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

¹⁴ <https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3-2022>

¹⁵ § 10. Ved administration af de i §§ 7 og 8 nævnte bestemmelser kan der ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis det ansøgte kan

1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller

2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

¹⁶ <https://arter.dk/landingpage>

¹⁷ <https://naturdata.miljoportal.dk/speciesSearch>

Vandområdeplaner

Spongs Å

Spongs Å (o5580)¹⁸ er på projektstrækningen målsat i henhold til den gældende Vandområdeplan 2021-2027¹⁹ for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Spongs Å har målsætning om god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Tilstanden af Spongs Å jf. MiljøGIS for vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget²⁰ er vist i nedenstående tabel 7.

Tabel 1: Økologisk og kemisk tilstand for Spongs Å jf. MiljøGIS for vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget.

Parameter	Tilstand
Planter (makrofytter)	Ukendt økologisk tilstand
Smådyr (bentiske invertebrater)	Moderat økologisk tilstand
Fisk	Ukendt økologisk tilstand
Alger (fytoerbentos)	Ukendt økologisk tilstand
Nationalt specifikke stoffer	Ukendt økologisk tilstand
Samlet økologisk tilstand/potentialer	Moderat økologisk tilstand
Kemisk tilstand	ukendt kemisk tilstand

Spongs Å har ikke målopfyldelse. Tilstanden for smådyr er moderat og beror på beregnede data. Den samlede økologiske tilstand er oplyst til moderat. De resterende parametre er ukendte.

Udledningen vurderes ikke at påvirke den økologiske tilstand af Spongs Å, idet mængden og intensiteten af udledningen på maksimalt 8,27 l/s udgør en ubetydelig forøgelse af den naturlige minimumafstrømning på 105 l/sek. Den hydrauliske påvirkning af Spongs Å vil ikke være højere end maksimumafstrømningen på 780 l/sek idet udledningen ikke må finde sted under ekstremvejrshændelser.

Der vurderes ikke at være et indhold af miljøfremmede stoffer i udledningen, hvorfor den kemiske tilstand ikke påvirkes af udledningen.

Der er stillet vilkår om at udledningen ikke må tilføre fast materiale til Spongs Å, som sikrer smådyr og deres levesteder ikke påvirkes af suspenderede partikler.

Aarhus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav

Slutrecipienten Aarhus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav er målsat til god økologisk tilstand og den aktuelle økologiske tilstand er ringe.

Udledningen vurderes ikke at påvirke slutrecipienten, idet der ikke vurderes at være et indhold af miljøfremmede stoffer i udledningen samt den hydrauliske påvirkning indenfor den naturligt forekommende i Spongs Å.

Odder Kommunes samlede vurdering

Odder Kommune vurderer samlet på baggrund af ovenstående beskrivelser og vurderinger samt med de stillede vilkår i denne tilladelse, at den ansøgte udledning til Spongs Å af grundvand udgør en acceptabel

¹⁸ https://vandplandata.dk/vp3_2endelig2025/vandomraade/vandloeb/DKRIVER257

¹⁹ Bekendtgørelse nr. 1670 af 08.12.2025 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/a/2025/1670>

²⁰ https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=vandrammedirektiv3_2-2025

mængde og intensitet og kan finde sted uden risiko for påvirkning af hydraulisk og økologisk tilstand i Spongs Å samt slutrecipienten Aarhus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav.

Odder Kommune vurderer ligeledes, at den ansøgte udledning af op-pumpet grundvand til Spongs Å ikke er til hinder for at vandområdeplanens målsætning kan opfyldes. Endelig vurderes det, at udledning er i overensstemmelse med retningslinjerne i vandområdeplanen.

Udledning vil heller ikke få negative konsekvenser for evt. bilag IV-arter, der måtte opholde sig i området eller for de nærmeste Natura 2000-områder.