Bilag til Odder Kommunes afgørelse om hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt)

Dato: 17-06-2026

Projektnavn: Åbning af dræn på Fillerupvej 27

Sagsnr.: S2026-2338

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023 eller senere ændringer). Det er kun kolonnen i midten (”Anmeldte oplysninger”), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret ”Ja” til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Farvekodeforklaring: Farverne ” rød, gul, grøn” angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. ”Rød” angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og ”grøn” en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden

Basisoplysninger	**Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)**	**Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden) NB alle felter skal være udfyldt, så man kan se, at der er taget konkret stilling til de anmeldte oplysninger. Skriv fx ”ikke relevant i det konkrete projekt”, ”ingen bemærkninger” el. lign.**
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet vedrører fritlægning af ca. 216 meter rørlagt dræn. Det samlede terrænfald over matriklen udgør 11 meter over en strækning på 216 meter, svarende til et gennemsnitligt fald på ca. 5 %, fra kote 47,5 til kote 36,5. Drænsystemet afvander ca. 9 hektar landbrugsjord. Der henvises til dispensationsansøgning efter vandløbsloven og planloven, som er fremsendt til Odder Kommune, samt bemærkninger, som ligeledes er fremsendt.	*Ved ændringer eller udvidelse af eksisterende virksomheder; husk både at vurdere projektet i sig selv og projektet i kumulation med virksomhedens eksisterende anlæg.*
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Karin og Lars Frello, Fillerupvej 27, 8300 Odder. Lars@clevercoffee.dk 42 52 06 22	

Basisoplysninger	**Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)**	**Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden) NB alle felter skal være udfyldt, så man kan se, at der er taget konkret stilling til de anmeldte oplysninger. Skriv fx "ikke relevant i det konkrete projekt", "ingen bemærkninger" el. lign.**
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Kristian Løkke Kristensen. Skovdyrkerne Midt. Parallelvej 9a, 8680 Ry. klk@skovdyrkerne.dk 61676891.	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Fillerupvej 27, 8300 Odder	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Odder Kommune	*De anførte kommuner høres som berørt myndighed.*
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Vedlagt	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	Vedlagt	

Forholdet til reglerne	**Ja**	**Nej**		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	*Anfør relevant(e) bilagspunkt(er) og tilhørende tekst. Hvis anmeldelsen er omfattet af bilag 1, skal projektet miljøvurderes. Dette skema skal i så tilfælde ikke udfyldes yderligere, og der træffes i stedet en processuel afgørelse om, at der skal gennemføres en miljøvurdering.*
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Angiv punktet på bilag 2:	*Anfør relevant(e) bilagspunkt(er) og tilhørende tekst. Et projekt kan være omfattet af flere punkter. Hvis screeningen er efter punkt 14, skal du også skrive hvilket bilagspunkt der har ført til punkt 14.*

Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	**Myndighedsvurdering**
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav				*Vær opmærksom på, at de personer, der er oplyst som ejer, har status som part. Det vil sige, at de skal høres i udkast til afgørelse, også selvom de kender til projektet i forvejen.*
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m^2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m^2 Nye arealer, som befæstes ved projektet i m^2			Intet bebygget og intet befæstet	*OBS: Der skal være konkrete oplysninger om arealerne efter § 19 – ellers kan påvirkningen ikke vurderes, jf. § 21 og kriterierne i bilag 6.*
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m^2 Projektets bebyggede areal i m^2 Projektets nye befæstede areal i m^2 Projektets samlede bygningsmasse i m^3			Projektet kommer til samlet set (Vandløb + lille sø) at dække omkring 1000 m^2	*OBS: Der skal være konkrete oplysninger om arealerne efter § 19 – ellers kan påvirkningen ikke vurderes, jf. § 21 og kriterierne i bilag 6.* *Husk at ift. grundvandssænkning kan behovet i anlægsfasen være anderledes end i driftsfase – dvs. vurderes adskilt.* *Projektets placering på virksomhedens arealer skal angives.*

Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		Der vil ikke blive anvendt nyudvundne råstoffer. Der vil blive anvendt marksten i forskellige størrelse, som udlægges i og omkring vandløbet. Det forventes at en del af stenene kan findes på ejendommen, samt hos landmænd i naboområdet.	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		Drivmidler til gravemaskine	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:		Opgravet overskudjord fordeles jævnt på de omkringliggende arealer på ejendommen,	Ingen affald udover opgravet jord, der håndteres gennem gældende regler for jord.

Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			således at de passer ind i landskabet og ønsket om at skabe en naturskøn ejendom.	Ingen spildevand i projektet
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		*Hvis der krydses i ja (rødt felt), til etablering en selvstændig vandforsyning = høring Miljø/grundvand, som beskriver hvor problemfyldt det er .* *Vurder her også problematikken, hvis projektet kræver større indvinding fra eksisterende boring.*
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Ingen bemærkninger
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.	Ingen bemærkninger
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	Ingen bemærkninger
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.	Ingen bemærkninger

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Som udgangspunkt er alle midlertidige anlægsarbejder omfattet af Odder Kommunes forskrift for dette og skal overholde bestemmelserne i denne. Hvis man ikke kan overholde bestemmelserne, i forskriften kan man søge om dispensation fra nogle af dem. Her vil Odder Kommune vurdere om der kan meddeles dispensation.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ingen bemærkninger
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. Se bkg. på MST hjemmeside eller i retsinformation	Ingen bemærkninger
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X			Som udgangspunkt er alle midlertidige anlægsarbejder omfattet af Odder Kommunes forskrift for dette og skal overholde bestemmelserne i denne. Hvis man ikke kan overholde bestemmelserne, i forskriften kan man søge om dispensation fra nogle af dem. Her vil Odder Kommune vurdere om der kan meddeles dispensation.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X			Ingen bemærkninger
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X		Anlægsperioden: Som udgangspunkt er alle midlertidige anlægsarbejder omfattet af Odder Kommunes forskrift for dette og skal overholde bestemmelserne i denne. Hvis man ikke kan overholde bestemmelserne, i forskriften kan man søge om dispensation fra nogle af dem. Her vil Odder Kommune vurdere om der kan meddeles dispensation.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X		Ingen bemærkninger

22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x		*Der skal foretages et myndighedsskøn for, hvornår en given lysgene fra udendørs belysning er håndteret tilstrækkeligt. Generelt er kravet, at det skal afværges mest muligt set ift. proportionalitetsprincippet. Det kan fx være lys i anlægsperioden(vinterhalvåret), lys på stationer, lys på møller osv.* *Hvis udendørs lys vurderes at kunne være en gene for omkringboende, skal der foretages et myndighedsskøn af om belysning er håndteret tilstrækkeligt. Eksempel på vurdering: (Virksomheden oplyser, at lamper vil blive rettet nedad og der vil blive opsat bevægelsessensorer): Kommunen vurderer, at projektets indretning er tilstrækkelig til at minimere gener for naboer og miljøet i øvrigt.*
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x		Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				**Myndighedsvurdering**
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X			*Punktet tillægges ikke afgørende betydning i forhold til om der skal gennemføres en miljøvurdering eller ej på det konkrete projekt. Bygherre gøres opmærksom på, at forholdet mellem projekt og lokalplan skal afklares med kommunen – uafhængigt af miljøvurderings-reglerne.*
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X		*Hvis ja inddrages/høres fagpersoner og relevante myndigheder høres som berørte.*
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		*Det kan fx være en sikkerhedszone, et miljøkonsekvensområde, eldriftsservitut, kabelservitut, dvs. hvis naboen får en begrænsning på sin grund – vurderes omfanget af begrænsning i forhold til den eksisterende anvendelse. Spar evt. med intern fagperson. Naboen er part*

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Der er ingen råstofområder nær projektet.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X		*Tjek, at der er redegjort for planlægningsmæssig og/eller funktionel begrundelse for placering af anlæg i kystnærhedszonen (både i kystnære dele af byzonen og uden for byzone).*
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X		*Vær opmærksom på om det er fredsskov – så kræves dispensation.* *En skov vurderes ud fra sin naturværdi, og hvis der er tale om et meget stort skovområde med høj naturværdi skal miljøvurdering overvejes. Husk at den lokale NST enhed skal høres som berørt myndighed ift. drift af skov.*
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		*Det er fredninger jf. NBL kap. 6 der spørges ind til. Der kan dispenseres fra en fredning i mindre problematiske sager, som ikke er i strid med fredningens formål. I sager der er i strid med fredningens formål skal der en ny fredning til – hvilket vil sætte en stopper for miljøvurderingssagen/rødt kryds.* *Hvis der er "rejst" et frednings-forslag gælder der den samme beskyttelse som ved en fredning.*
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			450 m til §-beskyttet areal	Opmåling i QGIS <u>Mose nord for projektområdet:</u> Nærmeste afstand til rand: ca. 450 m <u>Overdrev sydvest for projektområdet</u> Nærmeste afstand til rand: ca. 800 m <u>Eng sydøst for projektområdet:</u> Nærmeste afstand til rand: ca. 600 m <u>Vandløb nor for projektområdet</u> Nærmeste afstand til rand: ca. 50 m

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X		
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger	Areal fredning – Ratlousdal Nørmeste afstand til rand: 200 m
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			165 m til fredede område.	Natura 2000 område nr. 59 – Kysing fjord Nærmeste afstand til rand: 7 km
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Grundvand: projektet vurderes ikke at medføre væsentlig påvirkninger af grundvandet. *Vær opmærksom på, hvorvidt projektet påvirker/ændrer på den målsætning, der er fastsat i vandplanen. Dispensation fra vandplan skal vurderes. Vær også opmærksom på bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav ift visse stoffer i vand se BEK 1433 & 1628 fra 2017.*
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X		*Projektet placeres i område med drikkevandsinteresser.*
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?				*Regionen er myndighed på jordforureningsområdet. Kommunen anviser placering af affald. Alle byområder er i udgangspunkt kortlagt V1 områder. Tag stilling til om projektet er følsom over for evt. jordforurening, eller om projektet kan øge en forurening.*
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?			Udpegningen i kommuneplaner har til formål at forebygge skader ved oversvømmelse eller erosion og skal give mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan. Der henvises til de gældende kommuneplaner.	*Planlovens krav om områdeudpegninger i kommuneplaner stammer fra 2017. Kommuneinddelt områdeudpegning.* https://odder.cowiplan.dk/kommuneplan2021/tillaeg/tillaeg-nr-1-retningslinje-for-klimatilpasning/retningslinje/
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget		X	Områderne kan ses her: https://oversvommelse.kyst.dk/risikoomraader-tredje-planperiode	I Odder Kommune er ikke udpeget risikoområder for oversvømmelse i henhold til Oversvømmelsesloven (LBK nr. 72 af 18.januar 2024)

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
som risikoområde for oversvømmelse?			

Myndighedsvurdering

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X		*Kumulativ påvirkning skal overvejes ift. Såvel positive som negative påvirkninger. Det kan være fra andre projekter af samme karakter eller andre projekter, der giver samme påvirkninger. Det kumulative skal vurderes ift. igangværende, og projekter der er under planlægning, samt projekter der er vedtaget men endnu ikke udført.*
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	X		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			*Hvis det er nødvendigt at afværge en påvirkning i et projekt, skal det være indarbejdet i anmeldelse fx skal arealet til § 3 erstatning være til rådighed for bygherre og indarbejdet i projektet – ellers er projektet omfattet af pligt til miljøvurdering.*
43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger	Dato	Underskrift Bygherre/Anmelder Kristian Løkke Kristensen – Skovdyrkerne Midt	

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under-søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		*Med kapacitet menes fx antal tog, liter vand, effekt (megawatt, kV), antal biler (årsdøgnstrafik) – giver projektet anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?*

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	**Ja**	**Nej**	**Bør under-søges**	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		Ingen bemærkninger
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		*Her beskrives brugen af naturressourcer. Naturressourcernes relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund vurderes hvis relevant.*
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		*Her beskrives risikoforhold ved projektet. Inddrag evt. sagsbehandling efter risikobekendtgørelsen.*
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		*Her beskrives risikoen for menneskers sundhed fx ved natstøj eller væsentlig forøget støj.*
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		*Her beskrives udledningen af drivhusgasser.*
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		*Vær opmærksom på, at der er separat bekendtgørelse for Vadehavsområdet.*
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		*Friluftsrådet, DN osv. bør overvejes som høringsparter*
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder					*Begrebet sårbare vådområder skal forstås bredt, hvilket vil sige fra den nærliggende sø, vandløb til havet, fordi begrebet indgår i flere forskellige direktiver.*

Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X X		Der forekommer så vidt vides indenfor anlægsområdet ikke naturtyper, som vil være beskyttede i henhold til Naturbeskyttelseslovens §3, men der er registreret naturtyper beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens §3 henholdsvis 90 og 500 m fra anlægsområdet. En væsentlig ændret påvirkning af §3-områder udenfor selve anlægsområdet på grund af åbning af drænet vurderes dog ikke at være særlig sandsynlig. Hverken anlæg eller drift vurderes at kunne medføre påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, hvoraf det nærmeste ligger ca. 7 km borte. Med udgangspunkt i drænets eksisterende hydrauliske belastning af nærmeste vandløb samt miljømæssige påvirkning vurderes det at åbning af drænet vil påvirke begge parametre positivt da området ændres til noget der er nærmere naturlig hydrologi.: • Det kan således samlet på baggrund af objektive kriterier udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke udpegningsgrundlaget væsentligt eller forårsage en tilstandsændring af beskyttet natur. • Det ansøgte kan desuden ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter og plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV. • Det vurderes derfor samlet set, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering efter habitatreglerne.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		*Odder Kommune har ikke kendskab til tilstedeværelsen af bilag IV arter inden for projektområdet. Drænet har forbindelse til Odder å hvori der er registreret Odder. Åbning af drænet vurderes derfor at kunne bidrage positivt til odderens mulighed for at fouragerer området.*
Forventes området at rumme danske rødlistearter					Odder Kommune har ikke kendskab til tilstedeværelsen af danske rødliste arter i eller omkring projektområdet. Det vurderes at projektet vil have en positiv effekt på eventuelt forekommende arter.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X		*Det er fx Støj for boligområder, Vandplanmålsætninger mv. Hvis en fastsat miljøkvalitetsnorm allerede er overskredet, skal det vurderes, om det overhovedet er muligt at gennemføre projektet – eller om den yderligere overskridelse er minimal ift. samfundsnytten af projektet (fx visse baneprojekter med hastighedsopgradering).* Boligområder (støj/lys og Luft): Ingen bemærkninger

Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning					*Begrebet "sårbart område" skal forstås bredt, hvilket vil sige fra den nærliggende å, eng, landskabet, grundvandet osv. fordi begrebet indgår i flere forskellige direktiver.*
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		*Da definitionen er forskellig fra projekt til projekt, kan projektet have stor betydning i forhold til, hvor det ligger. Generelt vil væsentligheden af en konkret projektgene være større, jo flere der påvirkes – afvejes efter proportionalitetsprincippet.*
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.					*Der kan i nogle tilfælde evt. være behov for at kontakte Kulturstyrelsen.*
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					*Vurderes ift. lokalt, regionalt og evt. globalt omfang – afvejes efter proportionalitetsprincippet. Her inddrages også sundhed og risiko for ulykker.* *Karakteriser befolkningstætheden i miljøkonsekvensområdet? Boligområde, sommerhusområde, industrikvarter, åbent land, etc. Kvantificer eventuelt afstande.*
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					

Miljøpåvirkningens sandsynlighed - Varighed - Hyppighed - Reversibilitet		Odder Kommune vurderer at projektets varighed er begrænset til gravearbejdet som kan udføres på få dage. Påvirkningen er således ikke tilbagevendende. Projektet vurderes at være fuldt reversibelt. På den baggrund vurderer Odder Kommune samlet set at projektet ikke skal miljøvurderes.

Myndighedens konklusion			
	Ja	**Nej**	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X	